1. Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming

- Productidentificatie

Reaxyl CE-35

Identificatie van het product. : vloeibaar preparaat

Format : Verordening (EU) Nr. 453/2010 van de commissie van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach).

- Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruiksaanwijzing : Zie productinformatieblad / etiket voor gedetailleerde inlichtingen.
Gebruikssectorcategorie : Professioneel gebruik:

- Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma:
Cruysberghs Chemical bvba
Heppensesteenweg 56
3945 HAM, BELGIUM
Telefoon: 011/72.71.66
e-mail adres: info@cruysberghs.be

- Telefoonnummer voor noodgevallen

International emergency number:
Telefoon: +32 11/72.71.66

antigif centrum centre antipoisons
070 245 245

2. Identificatie van de gevaren

- Indeling van de stof of het mengsel

Indeling van de stof of het mengsel
Het product is niet geclassificeerd volgens de CLP-verordening.

· **Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG** Vervalt.
· **Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:**
Het product moet geen markering krijgen op basis van het berekeningsproces van de " Algemene classificatierichtlijn voor bereidingen in de EG", laatste editie.

· **Classificatiesysteem:**
De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en van de onderneming.

· **2.2 Etiketteringselementen**

· Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 vervalt
· Gevarenpictogrammen vervalt

· Signaalwoord Gevaar
· Gevarenaanduidingen vervalt
· Aanvullende gegevens:
Gevaarlijke bestanddelen : D60
Gevarenaanduidingen (CLP) : H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM, een arts raadplegen
P331 - GEEN braken opwekken
P405 - Achter slot bewaren
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een geautoriseerde afvalverzamelingsinstallatie

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
· 2.3 Andere gevaren
· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
· PBT: Niet bruikbaar.
· zPzB: Niet bruikbaar.

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Stof
Niet van toepassing.
3.2 Mengsel

Naam	Productidentificatie	%	Indeling richtlijnen 67/548/EEG	Indeling conform veronderingen (EG) Nr.1272/2008 (CLP)
D60	(CAS-nr)64742-48-9 (EG nr) 918-481-9	>=75	Xn, R65, R66	ASP. Tox 1, H304

Aanvullende gegevens :
De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofrdstuk 16.

Heppensesteenweg 56 - B-3945 Ham +32 11 72 71 66 www.reaxyl.com info@reaxyl.com

4. Eerstehulpmaatregelen
- Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie: Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedien via de mond. Bij onwel voelen een arts raadplegen.
Na het inademen: Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.
Na huidcontact: Besmette kleding uittrekken, de blootgestelde huid wassen met milde zeep en water vervolgens afspoelen met warm water.
Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen
Na inslikken: De mond spoelen. Geen braken opwekken. Onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.

4.1 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen/letsels na opname door de mond : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

4.2 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen: Schuim, droog poeder, koolstofdioxide, verneveld water en zand.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende kleding: Ademhalingstoestel aantrekken.

Blusinstructies : Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist. Wees uiterst voorzichtig bij het bestrijden van een chemische brand. Vermijd dat het bluswater in het milieu terchtkomt.

6. Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Voor voldoende ventilatie zorgen.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.

Mechanisch opnemen.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.

Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

Heppensesteenweg 56 - B-3945 Ham +32 11 72 71 66 www.reaxyl.com info@reaxyl.com

7. Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Enkel in goed geventileerde omgevingen gebruiken.
Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Opslag:
Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking opslaan op een koele, goed geventileerde plaats.
Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Niet bij Sterke basen. Sterke zuren, Niet rechtstreeks in zonlicht.
Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Geen.
7.3 Specifiek eindgebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters
Geen aanvullende informatie beschikbaar
8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Persoonlijke beschermingsuitrusting : Vermijd onnodige blootstelling.
Bescherming van de handen : Beschermende handschoenen dragen
Bescherming van de ogen : Chemische stofbril of veiligheidsbril
Bescherming van de ademhalingswegen : Adembescherming dragen
Overige informatie : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik.

9. Fysische en chemische eigenschappen

Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Algemene gegevens
Voorkomen: Vorm: Vloeibaar
Kleur: Kleurloos
Reuk: Karakteristiek
Geurdrempelwaarde: Niet bepaald.
pH-waarde: Niet bepaald.
Toestandsverandering Smeltpunt/smeltbereik: Niet bepaald.
Kookpunt/kookpuntbereik: Niet bepaald.
Vlampunt: > 100 °C
Ontvlambaarheid (vast, gasvormig): Niet brandbaar
Ontstekingstemperatuur: 400 °C
Ontbindingstemperatuur: Niet bepaald.
Zelfontsteking: Niet bepaald.
Ontploffingsgevaar: Niet bepaald
Ontploffingsgrenzen: Onderste: Niet bepaald. Bovenste: Niet bepaald.
Dampspanning: Niet bepaald.
Relatieve dichtheid Niet bepaald.
Dampdichtheid Niet bepaald.
Verdampingssnelheid Niet bepaald.
Oplosbaarheid in/mengbaarheid met
Water: Niet resp. gering mengbaar.
Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): Niet bepaald.
Viscositeit: 1,77mm²/s Dynamisch: Niet bepaald. Kinematisch: Niet bepaald.
Oplosmiddelgehalte: VOC (EG) 3,13 % VOC (EG) 44,2 g/l

Heppensesteenweg 56 - B-3945 Ham +32 11 72 71 66 www.reaxyl.com info@reaxyl.com

9.2 Overige informatie
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit
10.2 Chemische stabiliteit
Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen gevaarlijke reacties bekend.
10.4 Te vermijden omstandigheden
Rechtstreeks zonlicht. Extreem hoge of lage temperaturen.
10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten
Ethanol

11. Toxicologische informatie

Acute toxiciteit: Niet ingedeeld

D60 (64742-48-9)

LD50 oraal rat		> 5000 mg/kg
LD50 dermaal konijn		> 2000 mg/kg
LC50 inhalatie rat (mg/l)		> 5000 mg/m³ (8h)
Huidcorrosie/-irritatie	:	Niet ingedeeld Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan
Ernstig oogletsel/oogirritatie	:	Niet ingedeeld Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid	:	Niet ingedeeld Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan
Mutageniteit in geslachtscellen	:	Niet ingedeeld Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan
Kankerverwekkendheid	:	Niet ingedeeld Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan
Giftigheid voor de voortplanting	:	Niet ingedeeld Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan
Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige blootstelling)	:	Niet ingedeeld Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan
Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde blootstelling)	:	Niet ingedeeld

Heppensesteenweg 56 - B-3945 Ham +32 11 72 71 66 www.reaxyl.com info@reaxyl.com

		Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan
Gevaar bij inademing	:	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Potentiële schadelijke effecten op de menselijke : gezondheid en mogelijke symptomen		Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan.

12. Ecologische informatie

D60 (64742-48-9)	
LC50 vissen 1	>1000 mg/l
EC50 Daphnia 1	>1000 mg/l
ErC50 (algen)	>1000 mg/l
NOEC (chronisch)	0,18 mg/l

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid.
Niet vastgesteld.
12.3 Bioaccumulatie.
Niet vastgesteld.
12.4 Mobiliteit in de bodem.
Geen aanvullende informatie beschikbaar.
12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling.
Geen aanvullende informatie beschikbaar.
12.6 Andere schadelijke effecten.
Voorkom lozing in het milieu.

13. Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden
Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
Europese afvalcatalogus
08 04 09* afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
Niet gereinigde verpakkingen:
Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

Heppensesteenweg 56 - B-3945 Ham +32 11 72 71 66 www.reaxyl.com info@reaxyl.com

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1 VN-nummer

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Officiële vervoersnaam (ADR)	: Niet van toepassing
Officiële vervoersnaam (IMDG)	: Niet van toepassing
Officiële vervoersnaam (IATA)	: Niet van toepassing
Officiële vervoersnaam (ADN)	: Niet van toepassing
Officiële vervoersnaam (RID)	: Niet van toepassing

14.3 Transportgevarenklasse(n)

ADR	
Transportgevarenklasse(n)	: Niet van toepassing
IMDG	
Transportgevarenklasse(n)	: Niet van toepassing
IATA	
Transportgevarenklasse(n)	: Niet van toepassing
ADN	
Transportgevarenklasse(n)	: Niet van toepassing
RID	
Transportgevarenklasse(n)	: Niet van toepassing

14.4 Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep (ADR)	: Niet van toepassing
Verpakkingsgroep (IMDG)	: Niet van toepassing
Verpakkingsgroep (IATA)	: Niet van toepassing
Verpakkingsgroep (ADN)	: Niet van toepassing
Verpakkingsgroep (RID)	: Niet van toepassing

14.5 Milieugevaren

Milieugevaarlijk	: Nee
Mariene verontreiniging	: Nee
Overige informatie	: Geen aanvullende informatie beschikbaar

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Landtransport	
Transport op open zee	
Luchttransport	
Tansport op binnenlandse wateren	: Valt niet onder het ADN : Nee
Spoorwegvervoer	: Vervoer verboden(RID) : Nee

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage || Marpol 73/78 en de IBC-code

Niet van toepassing.

15. Wettelijk verplichte informatie

· Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel.
· Richtlijn 2012/18/EU
· Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I geen der bestanddelen staat op de lijst.
· Chemische veiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

Heppensesteenweg 56 - B-3945 Ham +32 11 72 71 66 www.reaxyl.com info@reaxyl.com

16. Overige informatie

Gegevensbronnen : VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Overige informatie : Geen

Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen :

Asp. Tox. 1	Aspiratiegevaar, Categorie 1
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
R65	Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken
R66	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
Xn	Schadelijk

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.

Nota

De informatie, gegeven in dit informatieblad, heeft betrekking op het in rubriek 1 genoemde product en wordt verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden gebruikt op de wijze en voor de doeleinden die de fabrikant aangeeft. De vermeldingen zijn gebaseerd op de meest recente, ons bekende informatie en worden zonodig regelmatig door ons herzien. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van dit product. Aanbevolen wordt om de informatie uit dit veiligheidsinformatieblad, zonodig in aangepaste vorm, door te geven aan belanghebbenden.

a Heppensesteenweg 56 - B-3945 Ham t +32 11 72 71 66 w www.reaxyl.com e info@reaxyl.com